

විදුලි බලය

විදුලි බලය ලබා ඇති පවුල් සංඛ්‍යාව හා මුළු පවුල් සංඛ්‍යාවෙන් ප්‍රතිශතය

2024 සිට 2025 දක්වා කාලය තුළ ගෘහ විදුලි පරිභෝජනය පහත වගුවේ දැක්වේ.

වර්ෂය	මුළු පවුල් ගණන	මුළු නිවාස ගණන	විදුලිය ඇති නිවාස ගණන	විදුලිය නැති නිවාස ගණන	ප්‍රතිශතය
2024	14401	14274	14151	123	99.23 %
2025	14397	14279	14175	104	99.43 %

2024 වසර වන විට 99.23 % ක් ව තිබූ විදුලි බලය ඇති නිවාස ප්‍රතිශතය 2025 වසරේ 99.43 % දක්වා වැඩි වී ඇත.

නිවාස සඳහා විදුලි බල භාවිතය පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සපයා ඇති තොරතුරු අනුව විදුලිබලය ව්‍යාප්ත වී ඇති රටාව දෙස බලන විට යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ විදුලිබලය ලබා දීම ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතින බව සඳහන් කළ යුතුය. (නිවාස සඳහා විදුලිබල භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු වගුවේ දැක්වේ)

නිවාස සඳහා විදුලිබල භාවිතය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින්- 2025

ග්.රා.නි. අංකය	ග්‍රාම නිධාරී වසම	මුළු පවුල් ගණන	මුළු නිවාස ගණන	විදුලිය ඇති නිවාස ගණන	විදුලිය නැති නිවාස ගණන	ප්‍රතිශතය
176	කොට්ටව	381	393	391	2	99.49
176 ඒ	නැවුංගල	335	335	335	0	100.00
176 බී	කොට්ටව බටහිර	522	522	517	5	99.04
176 සී	කොට්ටව නැගෙනහිර	327	327	324	3	99.08
176 ඩී	නැවුංගල දකුණ	270	270	269	1	99.63
177	තෙල්ලඹුර පහල	366	366	365	1	99.73
177 ඒ	තෙල්ලඹුර ඉහල	392	395	390	5	98.73
177 බී	නාවල	331	329	328	1	99.70
177 සී	යක්කලමුල්ල	432	410	408	2	99.51
177 ඩී	යක්කලමුල්ල නැගෙනහිර	219	210	206	4	98.10
177 ඊ	තෙල්ලඹුර උතුර	169	165	164	1	99.39
177 එස්	තෙල්ලඹුර දකුණ	278	273	271	2	99.27

178	කරාගොඩ	285	287	286	1	99.65
178 ඒ	නබදව	408	408	407	1	99.75
178 බී	මොරකැටිය	503	480	476	4	99.17
178 සී	කරාගොඩ පහල	239	239	237	2	99.16
178 ඩී	යටමලගල	214	213	213	0	100.00
178 ඊ	කරාගොඩ ඉහල	258	251	250	1	99.60
178 එල්	ගහළකොළදෙණිය	355	351	347	4	98.86
179	උඩුමලගල	317	317	317	0	100.00
179 ඒ	නාකියාදෙණිය	760	750	745	5	99.33
179 බී	වත්තහේන	203	203	198	5	97.54
179 සී	නාකියාදෙණිය උතුර	310	310	310	0	100.00
179 ඩී	වතෝගල	333	333	327	6	98.20
179 ඊ	නාකියාදෙණිය ඉහල	261	261	259	2	99.23
180	පොල්පාගොඩ	333	331	331	0	100.00
180 ඒ	බෙරණගොඩ	535	535	533	2	99.63
180 බී	පොල්පාගොඩ බටහිර	303	296	293	3	98.99
180 සී	හිරියමල්කුඹුර	316	307	305	2	99.35
180 ඩී	කලුදියවල	202	202	201	1	99.50
181	වල්පල	240	240	240	0	100.00
181 ඒ	වල්පල පහල	363	355	354	1	99.72
181 බී	වෙළෙන්දාව	391	388	387	1	99.74
181 සී	බදුංගල	238	237	235	2	99.16
182	මාගෙදර	228	223	221	2	99.10
182 ඒ	උඩුඇල්ල	340	340	338	2	99.41
182 බී	මාගෙදර උතුර	219	216	213	3	98.61
182 සී	ඇල්ලඉහල	418	432	422	10	97.69
182 ඩී	මාගෙදර නැගෙනහිර	475	473	470	3	99.37
182 ඊ	රතඹලාකැටිය	220	220	219	1	99.55
183	තල්ගම්පල	302	298	296	2	99.33
183 ඒ	උඩුබැට්ට	216	212	212	0	100.00
183 බී	තල්ගම්පල උතුර	325	311	303	8	97.43
183 සී	උඩුබැට්ට බටහිර	265	265	262	3	98.87
එකතුව		14397	14279	14175	104	99.43

යෝජනා :-

- කොට්ඨාසය තුළ විදුලිය නොමැති ප්‍රදේශ මෙවන විට ඉතා අඩු ප්‍රමාණයක් පවතින අතර එම ප්‍රදේශවලට ද විදුලිය ලබාදීම සිදුකළ යුතුය.
- කොට්ඨාසය තුළ විදුලිය සපයා ඇති ප්‍රදේශ ගණනින් වැඩි වුවද අඩු සැර වෝල්ටීයතාවය හා නිතර නිතර සිදුවන විදුලි සැපයුම බිඳවැටීම නිසා විදුලි පාරිභෝගිකයන් මහත් අසීරුතායකට පත්ව ඇති බැවින් එම කටයුතු ක්‍රමානුකූලව නඩත්තු කළ යුතුය.
- ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති වටවල හා නිදංදොළ කුඩා ජල විදුලි බලාගාර වැඩි දියුණු කර ජාතික විදුලිබල නිෂ්පාදනයට එකතු කිරීම සුදුසුය. (ධාරිතාවය වැඩි කිරීම)

මාර්ග

යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාර්ග රටාව සලකා බැලීමේදී ගාල්ල උඩුගම මාර්ගය ප්‍රධාන මාර්ගය තල්ගම්පලට මදක් ඔබ්බෙන් කොට්ඨාසයට පිවිස නාකියාදෙණිය මත්සන්දියට මදක් ඔබ්බෙන් කොට්ඨාසයෙන් පිටවේ. මෙම කොට්ඨාසයේ ප්‍රධාන මාර්ග හා එහි දුර ප්‍රමාණයන් පහත සඳහන් පරිදි වේ.

අංකය	මාර්ගය	කි.මී. ප්‍රමාණය
01	ගාල්ල - උඩුගම මාර්ගය	15.36
02	මාකුඹුර හන්දියේ සිට යක්කලමුල්ල හංදිය	1.76
03	යක්කලමුල්ල සිට අකුරැස්ස මාර්ගය	8.0
04	යක්කලමුල්ල සිට බටේමුල්ල මාර්ගය	8.16
05	කොට්ටව සිට වදුරඹ මාර්ගය	3.36
06	නාකියාදෙණිය සිට තලංගහ	3.52

ශ්‍රේණිගත මාර්ග


යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ශ්‍රේණිගත මාර්ග - 2023

මාර්ගය	ශ්‍රේණිය
ගාල්ල - උඩුගම ප්‍රධාන මාර්ගය	B (බස් ධාවනය වේ)
මාකුඹුර හන්දිය - යක්කලමුල්ල	B (බස් ධාවනය වේ)
යක්කලමුල්ල - කැටන්විල	B (බස් ධාවනය වේ)
යක්කලමුල්ල - ඉමදුව	B (බස් ධාවනය වේ)
පොල්පහොඩ - උඩුවිටියන හරහා තල්ගම්පල	E (බස් ධාවනය වේ)
යක්කලමුල්ල - වතෝගල පාර මොරකැටිය	E (බස් ධාවනය වේ)
මොරකැටිය ඉද්දකැටිය හරහා මාගෙදර	E (බස් ධාවනය වේ)
විලවල සිට උඩුවැල්ල රතඹලාකැටිය	E (බස් ධාවනය වේ)
උඩුවැල්ල - මාගෙදර 04 කණුව	E (බස් ධාවනය වේ)

පොල්පාභෛති - නිර්මාණය	E (බස් ධාවනය වේ)
යක්කලමුල්ල-නාවල	E (බස් ධාවනය වේ)

*ශ්‍රේණියේ මාර්ග තාර දමා වැඩි දියුණු කළයුතු වේ. ශ්‍රේණියේ මාර්ග වල බස් ධාවනය වුවත් එය ප්‍රමාණවත් නොවේ. ලංගම බස් ධාවනය සඳහා යොදා ඇති වාහන සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණවත් නොවේ. කොට්ඨාසය තුල අතුරු මාර්ගවල බස් රථ ධාවනය ක්‍රමවත් ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම හා ප්‍රමාණවත් බස් රථ ප්‍රමාණයක් ධාවනයේ නොයෙදීම ගැටළුවකි. ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.

යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාර්ග 7.1 සිතියමෙන් දැක්වේ.



තැපැල් හා විදුලි සංදේශ සේවා

තැපැල් සේවය

යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තැපැල් සේවාව රාජ්‍ය අංශය හා පෞද්ගලික අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාල එකක් (01) සහ උප තැපැල් කාර්යාල 09ක් රාජ්‍ය අංශය යටතේද උප තැපැල් කාර්යාල සෂස සමිතිය යටතේ පෞද්ගලිකව ක්‍රියාත්මක වන එක් තැපැල් කාර්යාලයක් උඩුමලගල ප්‍රදේශයේද ක්‍රියාත්මක වේ. එසේම ලිපි බෙදා හැරීමේ උප තැපැල් කාර්යාල 06ක් ද වේ. ලිපි බෙදාහැරීමේ ස්ථාන යක්කලමුල්ල, මාගෙදර, කරාගොඩ, තල්ගම්පල, නාකියාදෙණිය, වල්පල වේ.

කොට්ඨාසයේ තැපැල් කාර්යාල ව්‍යාප්තිය

වසම් අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	තැපැල් කාර්යාලයේ නම	ශ්‍රේණිය	දුරකතන අංකය	සේවක සංඛ්‍යාව
176 බී	කොට්ටව බටහිර	කොට්ටව උප තැපැල් කාර්යාලය	II	091- 5625980 091- 2286051	04
177 බී	නාවල	නාවල කොස්ගහහේන උප තැපැල් කාර්යාලය	II	091- 2237633	01
177 ඩී	යක්කලමුල්ල නැගෙනහිර	යක්කලමුල්ල තැපැල් කාර්යාලය	I	091 - 2286052	08
177 එච්	තෙල්ලඹුර දකුණ	තෙල්ලඹුර උප තැපැල් කාර්යාලය	II	091 - 2285059	01
178 ඩී	යටමලගල	කරාගොඩ උප තැපැල් කාර්යාලය	II	091 - 3903218	04
179	උඩුමලගල	උඩුමලගල (සෂස ඒජන්සි) තැපැල් කාර්යාලය	-	091 -2237749	01
179 ඒ	නාකියාදෙණිය	නාකියාදෙණිය උප තැපැල් කාර්යාලය	II	091-2285057 091- 5626071	11
181	වල්පල	වල්පල උප තැපැල් කාර්යාලය	II	091 -2286046	04
182	මාගෙදර	මාගෙදර උප තැපැල් කාර්යාලය	II	091 -5625986	04
183 බී	තල්ගම්පල	තල්ගම්පල උප තැපැල් කාර්යාලය	II	091 - 3901841	01

විදුලි සංදේශ පහසුකම්

යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ විදුලි සංදේශ හා දුරකථන පහසුකම් පෙරට වඩා දියුණුවක් දක්නට ඇත.

එහෙත් 2010 වසර වන විට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයට අමතරව පෞද්ගලික දුරකතන ජාලයක්ද ක්‍රියාත්මක වීමත් රැහැන් රහිත දුරකතන හඳුන්වා දීමත් නිසා කෙට්ටාසය තුළ දුරකතන භාවිතය සිග්ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත. විශේෂයෙන්ම ජංගම දුරකතන භාවිතය ඉහළ ගොස් ඇති අතර, 2024 වන විට රැහැන් සහිත ගෘහස්ත දුරකථන භාවිතය අඩු වීමක් දැකිය හැකිය.

බොහෝ දුරකතන ජාල වල තරංග කොට්ඨාසය පුරා එකසේ නොලැබෙන අතර මෙම දුෂ්කරතාවයන් මගහැරවීම සඳහා එට්සෙලාට්, ඩයලොග්, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්, ලංකාබෙල්, හවිසන් එයාර්ටෙල් යන ආයතන මගින් ප්‍රතිවිකාශන කුළුණු ඉදිකර ඇත. කෙට්ටාසය තුළ ප්‍රතිවිකාශන කුළුණු ස්ථාපිත කර ඇති ස්ථාන අදාළ ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු පහතින් දැක්වේ.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	කුළුණ ස්ථාපනය කර ඇති ස්ථානය	දුරකතන ආයතනය
1	176 ඒ නබදව	මලන්දෙණිය කන්ද	ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්/ඩයලොග්/ලංකා බෙල්
2	179 ඒ නාකියාදෙණිය	ගොඩහේන් කන්ද	එට්සෙලාට් කුළුණ
3		ඩෙවිඩ්සන් ප්‍රවේනි ඉඩම (පාසැල් කන්ද)	එට්සෙලාට් කුළුණ, ඩයලොග් කුළුණ
4	176 ඩී නැවුංගල දකුණ	රීරියගහවත්ත	ඩයලොග් කුළුණ
5	178 ඒ නබදව	මලන්දෙණිය - තෙල්හේන කන්ද	ඩයලොග්කුළුණ/ ටෙලිකොම්/ ලංකා බෙල්
6	183 ඩී තල්ගම්පල උතුර	මණ්ඩගල කණ්ද	මොබිටෙල්
7	183 ඒ උඩුබැට්ටව	ලෙව්වම්වත්ත, උඩුබැට්ටව, තල්ගම්පල	එයාර්ටෙල්
8	183සී උඩුබැට්ටව බටහිර	සුවරිතාරාමය - තල්ගම්පල	එට්සෙලාට් කුළුණ